CATALOGUE GAMME O'JUMP

Les gammes de produits O'Jump suivantes sont distribuées en exclusivité par

GYMNOVA

sommaire

1 **Sports de combat**
pages 3 - 7

2 **Athlétisme**
pages 8 - 14

3 **Aires de réception pour structures artificielles d'escalade**
pages 15 - 17

4 **Tapis & matelas de gymnastique scolaire**
page 18 - 22

5 **Protections murales & poteaux**
page 23 - 26





Toute notre équipe se tient à votre disposition pour tous vos nouveaux projets, n'hésitez-pas à nous contacter !

FILA

UNSS
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE

INSEP

FFL

Quali sport
Organisme de qualification

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

Conception et commercialisation

Tapis de lutte de compétition

O'JUMP est le fournisseur principal des Championnats de France, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique depuis plus de dix ans. GYMNOVA fournisseur officiel de la maque O'Jump équipera en tapis de lutte les prochains Jeux Olympiques de 2012. Depuis plusieurs années O'JUMP ne cesse d'améliorer les performances des tapis de lutte par des procédés d'absorption maximum des chocs, homologués par la FILA (tests officiels laboratoires internationaux FILA).

Tapis officiels de compétition :

➜ 2 épaisseurs sont proposées :
- **4 cm** de mousse pour une utilisation sur plancher.
- **6 cm** de mousse pour une utilisation sur d'autres sols

(béton, sols durs). **Le tapis réf. 0/6409 de 6 cm d'épaisseur est homologué FILA**

➜ Le tapis est aussi composé d'un cadre incorporé de mousse souple et d'une bâche de recouvrement munie de velcro au pourtour pour une meilleure adhérence.

Réf.	Dimensions (L x l) m	Marquage
	Épaisseur 4 cm	
0/6400	6 x 6	Bicolore
0/6402	8 x 8	Bicolore
0/6406	10 x 10	Tricolore
0/6408	12 x 12	Tricolore
	Épaisseur 6 cm	
0/6401	6 x 6	Bicolore
0/6403	8 x 8	Bicolore
0/6407	10 x 10	Tricolore
➜ 0/6409	12 x 12	Tricolore

Bâche de recouvrement seule :

➜ Bâche longue durée (juxtaposition de bâches soudées entre elles pour les marquages et non peintes).
➜ Inaltérable, constituée de PVC teint dans la masse.
➜ Marquages réglementaires incrustés dans la bâche.
➜ Résiste aux U.V.
➜ Finition : velcro au pourtour.
➜ Finition bâche avec œillets par fixation sur cadre de bordage spécifique, nous consulter.

BÂCHE DE RECOUVREMENT SEULE

Réf.	Dimensions (L x l) m	Marquage
0/6410	6 x 6	Bicolore
0/6411	8 x 8	Bicolore
0/6412	10 x 10	Tricolore
0/6413	12 x 12	Tricolore

Produit Tous nos cercles de bâches sont soudés et non peints.

Sports de combat
Lutte

Tapis utilisés aux Championnats de France UNSS

Tapis pédagogique réversible

- Surface d'entrainement de masse et de compétition grâce au système de bâche réversible.
- Au recto, marquage officiel FILA.
- Au verso, marquage 4 zones type lutte collège.
- Bâche bicolore munie de velcros mâles des deux côtés et fourniture de velcro femelle pour éviter les brûlures.

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) m	Ø Cercle en m (Int./Ext.)
	TAPIS	
0/6510	10 x 10 x 0,04	7/9
0/6511	10 x 10 x 0,06	7/9
0/6512	12 x 12 x 0,04	7/9
0/6513	12 x 12 x 0,06	7/9
	BÂCHE SEULE	
0/6900	10 x 10	7/9
0/6901	12 x 12	7/9





Tapis de lutte d'initiation pliable

- Tapis de lutte multi-usages type accordéon.
- Système d'accrochage incorporé. Tapis entièrement houssé.
- Zone de combat soudée sur la bâche pour une meilleure résistance.

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) m	Composition	Ø Cercle en m (Int./Ext.)
0/6600	6 x 6 x 0,04	6 pistes de 6 x 1 m	4/5
0/6601	6 x 6 x 0,06	6 pistes de 6 x 1 m	4/5
0/6602	8 x 8 x 0,04	8 pistes de 8 x 1 m	6/7
0/6603	8 x 8 x 0,06	8 pistes de 8 x 1 m	6/7
0/6604	10 x 10 x 0,04	10 pistes de 10 x 1 m	7/8
0/6605	10 x 10 x 0,06	10 pistes de 10 x 1 m	7/8

Possibilité de pistes en 2m de large, à préciser lors de votre commande.



Tapis de lutte collège avec sous-couche mousse nue

- Tapis de présentation identique aux tapis réglementaires.
- Surface adaptée à la taille des enfants.
- Montage et démontage rapides.
- Bâche bicolore

Produit Surface au sol nécessaire minimale permettant une utilisation des locaux existants.

Réf.	Dimensions (L x l x ép.) m	Dimensions cercle en m (Int./Ext.)
0/6903	6 x 6 x 0,04	5/6
0/6902	6 x 6 x 0,06	5/6

Autres dimensions ou couleurs, nous consulter.

Tapis de lutte collège avec sous-couche pistes enroulables

- Aire polyvalente pour l'initiation à la gymnastique et aux sports de combat.
- Rapide à monter et à démonter, elle est constituée de pistes enroulables reliées entre elles par des bandes velcro et recouvertes d'une solide bâche PVC réversible classée au feu M2 facilement nettoyable.

Constitué de pistes enroulables

Produit 1 seul tapis pour trois disciplines : judo, lutte, gymnastique.

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) m	Réf. bâche seule
0/6000	6 x 6 x 0,035	0/6003
0/6001	8 x 8 x 0,035	0/6004
0/6002	10 x 10 x 0,035	0/6005

Tapis de lutte EPS, voir nos pistes repliables page 19

Sports de combat
Judo

Tatamis

- Mousse agglomérée de polyuréthane recouverte de vinyle ou de bâche coton.
- Existe en 3 densités et avec ou sans antidérapant : à préciser lors de votre commande.
- 4 coloris disponibles : Revêtement vinyle : rouge, jaune, vert, bleu
- 3 coloris disponibles : Revêtement coton : orange, vert, bleu
- Dimensions standards des tatamis : 2 x 1 m (L x l).

	Densité 180 kg/m³		Densité 230 kg/m³		Densité 280 kg/m³	
Épaisseur	Réf. nu	Réf. Antidérapant	Réf. nu	Réf. Antidérapant	Réf. nu	Réf. Antidérapant
3 cm	0/6300	0/6304	0/6308	0/6312	0/6329	0/6330
4 cm	0/6301	0/6305	0/6309	0/6313	0/6317	0/6321
5 cm	0/6302	0/6306	0/6310	0/6314	0/6318	0/6331
6 cm	0/6328	0/6307	0/6311	0/6315	0/6319	0/6323

Plancher flottant, bâche de recouvrement et cadre de bordage sur mesure, nous consulter.

Nage Komi

- Matelas de chute biseauté spécial lutte / judo.
- Mousse de haute densité recouverte d'une housse en bâche polyester 1000 deniers.
- Dessous antidérapant.
- Muni de 4 poignées pour un déplacement aisé.

Produit Spécialement étudié pour les chutes et les prises de judo.



Réf.	Dimensions (L x l x ép.) cm
0/5311	240 x 200 x 20
0/5313	300 x 200 x 20

Tatamis de judo

Tatamis de judo d'entrainement

- Plaques de mousse polyéthylène formule puzzle classées au feu M3.
- Structure homogène et non déformable.

Réf.	Modèle	Dimensions (L x l x ép.) m
0/6704	Plaque	1 x 1 x 0,04
0/6705	Tapis complet*	6 x 6 x 0,04
0/6706	Tapis complet*	8 x 8 x 0,04
0/6707	Tapis complet*	10 x 10 x 0,04
0/6708	Tapis complet*	12 x 12 x 0,04

* Les tapis complets sont livrés sans bordure

Tatamis de judo d'initiation Réf. 0/6355

- Tatamis de judo avec zone de combat incorporée.
- Composition : 8 tapis repliables de 8 x 1 m. Ép. 4 cm. Entièrement houssés avec système d'accrochage incorporé.



Autres dimensions, nous consulter.

Tapis de karaté et taekwondo



- Plaques de mousse formule puzzle.
- Structure homogène et non déformable.
- Montage et démontage aisés.
- 3 coloris disponibles : ■ rouge ■ vert ■ bleu

Produit Tapis également utilisé en sous-couche pour les rings de boxe



Plaque de mousse formule puzzle

Réf.	Modèle	Dimensions (L x l x ép.) m
0/6351	Plaque	1 x 1 x 0,02
0/6703	Tapis complet*	6 x 6 x 0,02
0/6702	Tapis complet*	8 x 8 x 0,02
0/6701	Tapis complet*	10 x 10 x 0,02
0/6700	Tapis complet*	12 x 12 x 0,02

* Les tapis complets sont livrés avec bordure

Sautoir hauteur modulaire

- Avantages d'un sautoir modulaire :
  - Rapidité de montage et de démontage.
  - Facilité de transport et de stockage.
- Normes I.A.A.F.
- Blocs de mousse croisillonnée houssés individuellement, juxtaposables par un système de sangles et recouverts par un tapis anti-pointes solidarisant le sautoir.
- Dessus grille anti-pointes et fond bâche.
- En option : bâche intempéries et caillebotis métallique.

Anti-pointes	✚ Réversible. ✚ Pourtour et fond en grille piqué et surpiqué. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet.
Bloc	✚ Pourtour bâche possible plusieurs couleurs piqué et surpiqué. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet.
Sangles de solidarisation	✚ 2 sangles et 2 boucles.

Produit Amortissement optimal
Sécurité et confort d'utilisation.

SAUTOIRS			ACCESSOIRES	
Dimensions (L x l x Haut.) en cm	Réf. 	Réf. Bâche intempérie 	**Dimensions (L x l x Haut.) en cm**	Caillebotis métallique 
500 x 300 x 70	0/30180	0/30210	500 x 300 x 10	0/30147
500 x 400 x 70	0/30181	0/30135	500 x 400 x 10	0/30132
600 x 300 x 70	0/30184	0/30215	600 x 300 x 10	0/30117
600 x 400 x 70	0/30186	0/30235	600 x 400 x 10	0/30237

Sautoir hauteur monoblocs

Mousse croisillonnée enserrée dans une seule housse avec dessus anti-pointes et fond bâche.
En option : bâche intempéries et caillebotis métallique.

Sautoir	✚ Pourtour bâche possible plusieurs couleurs piqué et surpiqué. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet

Produit Amortissement optimal
Sécurité et confort d'utilisation.

SAUTOIRS			ACCESSOIRES	
Dimensions (L x l x Haut.) en cm	Réf. 	Réf. Bâche intempérie 	**Dimensions (L x l x Haut.) en cm**	Caillebotis métallique 
500 x 300 x 70	0/30148	0/30150	500 x 300 x 10	0/30147
500 x 400 x 70	0/30133	0/30135	500 x 400 x 10	0/30132
600 x 300 x 70	0/30118	0/30120	600 x 300 x 10	0/30117

Sautoirs hauteur d'entraînement

- Mousse pleine dans une housse 6 faces entièrement fermée, dessus et retombées latérales en grille anti-pointes.
- Fermeture à glissière en périphérie facilitant le montage et le démontage.
- Poignées de transport renforcées sur le sautoir 400 x 200 x 50 cm.

Réf.	Dimensions (L. x l. x ép.) en cm	Réf. bâche intempéries
0/30243	450 x 250 x 50	0/30244
0/30245	400 x 300 x 50	0/30246
0/30247	400 x 200 x 50	0/30248

Produit Pourtour en bâche pleine anti-remontées d'humidité.

Sautoirs scolaires monoblocs

- Mousse souple.
- Dessus en bâche polyester.
- Décompression périphérique.
- Fermeture à glissière et poignées de transport.
- Poignées de transport.
- 3 coloris au choix.



Réf.	Dimensions (L. x l. x ép.) en cm	Réf. bâche intempéries
0/30262	400 x 200 x 50	0/30263
0/30264	400 x 200 x 40	0/30265
0/30266	300 x 200 x 50	0/30267
0/30268	300 x 200 x 40	0/30269
0/30270	300 x 200 x 30	0/30271

Autre dimensions, nous consulter. Pour des dimensions supérieures à 400 x 250, les sautoirs sont fournis sans les poignées de portage.

Modules pédagogiques juxtaposables

- Blocs en mousse polyuréthane haute densité.
- Bâche polyester 1000 deniers avec 4 boucles et sangles de juxtaposition.
- 4 poignées de transport.

Réf. sautoir	Dimensions (L. x l. x ép.) en cm
0/17566	200 x 100 x 50
0/17565	200 x 100 x 40

Sautoirs pliants



- Pliant 2 ou 3 parties.
- Zone de chute en robuste bâche de polyester.
- Pourtour en grille de décompression.
- Poignées de transport.

Dimensions (L. x l. x ép.) en cm	Pliant sautoir	Réf. sautoir
400 x 200 x 50	2 sections	0/30252
400 x 200 x 40	2 sections	0/30251
400 x 200 x 50	3 sections	0/30250
400 x 200 x 40	3 sections	0/30249

Product Encombrement réduit.
Rangement et manutention facilités

Sautoirs perche simple entrée



Anti-pointe	✚ Reversible. ✚ Pourtour et fond en grille piqué et surpiqué.. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet
Block	✚ Pourtour bâche possible plusieurs couleurs piqué et surpiqué. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet.
Sangles de solidarisation	✚ 2 sangles et 2 boucles

Sautoirs modulaires

- ➜ Avantages d'un sautoir modulaire :
  - Rapidité de montage et de démontage.
  - Facilité de transport et de stockage.
- ➜ Normes I.A.A.F.
- ➜ Tapis composés de blocs de mousse croisillonnée houssés individuellement, juxtaposables par un système de sangles et recouverts par un tapis anti-pointes solidarisant le sautoir.
- ➜ Existe avec ou sans protection de rail.
- ➜ En option : bâche intempéries et caillebotis métallique.

Produit — Grande souplesse de réception. Grande résistance aux chocs.

SAUTOIRS SANS PROTECTION DE RAIL			ACCESSOIRES	
Dimensions (L x l x Haut.) en cm	Réf. 	Réf. Bâche intempérie 	**Dimensions (L x l x Haut.) en cm**	Caillebotis métallique 
750 x 500 x 80	O/30137	O/30057	750 x 500 x 10	O/30010

Modèle avec protection de rail, uniquement sur demande.

Matelas anti-pointes + jupe

Réf. O/30292

Produit — Installation facile et rapide. Confort optimum.

- ➜ Permet de redonner une seconde vie aux sautoirs
- ➜ Matelas anti-pointes de 10 cm d'épaisseur, complété d'une jupe en bâche polyester 1000 deniers enduit recto/verso.
- ➜ S'adapte à tous les sautoirs, quelles que soient les marques.

Sautoirs monoblocs

- Normes I.A.A.F.
- Mousse croisillonnée enserrée dans une seule housse avec dessus anti-pointes et fond bâche.
- En option : bâche intempéries et caillebotis métallique

Sautoir

- ✚ Pourtour bâche possible plusieurs couleurs piqué et surpiqué.
- ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet.

Produit Grande souplesse de réception. Jonctions non apparentes.

SAUTOIRS			ACCESSOIRES	
Dimensions (L x l x Haut.) en cm	Réf.	Réf. Bâche intempérie	Dimensions (L x l x Haut.) en cm	Caillebotis métallique
630 x 500 x 80	0/30021	0/30023	630 x 500 x 10	0/30025
750 x 500 x 80	0/30006	0/30008	750 x 500 x 10	0/30010





Sautoir perche double entrée

- Normes I.A.A.F.
- Le sautoir double entrée a l'avantage d'être utilisé quelle que soit la direction du vent.
- Mousse polyéther croisillonnée enserrée dans une housse recouverte d'un tapis anti-pointes. Blocs en dessus grille et fond bâche.
- Existe en version modulaire ou monobloc.
- En option : bâche intempéries et caillebotis métallique

Anti-pointes	✚ Reversible. ✚ Pourtour et fond en grille piqué et surpiqué. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet.
Bloc	✚ Pourtour bâche possible plusieurs couleurs piqué et surpiqué. ✚ Fermeture à glissière avec double ourlet.
Sangles de solidarisation	✚ 2 sangles et 2 boucles.

Produit Grande souplesse de réception. Confort d'utilisation.

Uniquement sur demande.

Initiation au saut
Piste de bondissement

Réf. O/30274

- Piste en mousse dynamique recouverte de moquette soft limitant les risques de microtraumatismes.
- Livrée avec bavettes auto-aggripantes se fixant rapidement sur la moquette et permettant de constituer des repères pour le travail des bondissements.
- Dimensions : 250 x 100 cm (Lxl) Epaisseur 1,5 cm.



Produit Piste enroulable pour un transport et un stockage aisés.

Tapis de saut en longueur et triple saut

Réf. O/30273

- Tapis d'initiation au saut en longueur pliable en 2 parties.
- Réalisé en mousse souple bi-densité recouverte d'une bâche PVC 1000 deniers avec dessous antidérapant : mousse souple sur le dessous pour l'absorption des chocs, mousse polyéthylène anti-talonnement dans le fond pour éviter les microtraumatismes.
- Graduation en couleur tous les 50 centimètres pour une parfaite visualisation de la distance parcourue.
- Dimensions : 400 x 200 cm (Lxl). Epaisseur 25 / 4 cm.

Produit La graduation colorée permet à l'enfant de visualiser facilement ses progrès

Aire de réception longueur scolaire

Réf. O/30277

- Aire en mousse polyéthylène recouverte d'une bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2.
- Pliable en 2 parties et munie de poignées de transport.
- Dimensions : 200 x 100 cm (Lxl). Epaisseur 4 cm.

Produit Munie d'une bande velcro permettant la solidarisation de plusieurs aires.

Initiation au lancer
Bâche de lancer de poids

Réf. O/30275

- Composée d'une toile en bâche PVC enduite et d'un tapis de lancer dans un rond central.
- Idéale pour l'initiation au lancer de poids en salle.
- Dimensions : 800 x 600/200 cm (Lxl).

Produit Bandes de couleur de 50 cm pour une lecture facile et rapide du résultat.

Aires de réception pour structures artificielles d'escalade

Normes de sécurité

➜ Pan ou bloc : NF-P90-311

➜ SAE : NF-P90-312

Tous nos tapis et matelas sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont livrés avec une étiquette notifiant la date de fabrication et rappelant la norme. Des certificats de conformité peuvent être joints sur simple demande à vos commandes ou devis.

Rappel des normes :

➜ Norme du tapis pour pan ou bloc **NF-P90-311**





➜ Norme du tapis pour SAE **NF-P90-312**



Contactez-nous pour toute étude de surface de réception conforme aux normes et optimisée.

3 Aires de réception pour structures artificielles d'escalade

Matelas pour pans & blocs

- Blocs en mousse polyuréthane recouverts d'une bâche PVC lisse 1000 deniers classée au feu M2.
- Tapis reliés entre eux par des bavettes velcro amovibles, solidarisant l'ensemble de réception.
- Tapis livrés avec une étiquette notifiant la date de fabrication et rappelant la norme.
- Conformes à la norme NF-P90-311. Des certificats de conformité peuvent être joints sur simple demande à vos commandes ou devis.
- Coloris disponibles : ☐ blanc, gris, rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé
- 2 épaisseurs au choix : 30 cm ou 40 cm.

	Épaisseur 30 cm **La qualité à prix économique**	**Épaisseur 40 cm** **Grand confort de réception**
Fermeture	Posée à plat simple couture	Avec ourlet double couture
Solidarisation	Par bavette velcro 20 cm	Par bavette velcro 40 cm
Produit	· Toutes nos bâches sont lisses ce qui permet un entretien facile (ne retiennent pas la poussière de magnésie) · Possibilité de réparer sur place vos bâches par un procédé thermo-soudure par un technicien spécialisé	

Réf.	**Dimensions (L x l) cm**
	Épaisseur 30 cm
0/557093	250 x 100
0/557094	250 x 150
0/557095	250 x 200
0/557096	250 x 250
0/557097	250 x 300
	Épaisseur 40 cm
0/557074	250 x 100
0/557075	250 x 150
0/557069	250 x 200
0/557076	250 x 250
0/557077	250 x 300



Tapis pour SAE

- Tapis mousse pour Structures Artificielles d'Escalade recouverts d'une bâche PVC lisse 1000 deniers classée au feu M2.
- Ils sont reliés entre eux par des bavettes velcro amovibles, solidarisant l'ensemble de réception.
- Tapis livrés avec une étiquette notifiant la date de fabrication et rappelant la norme.
- Conformes à la norme NF P90-312. Des certificats de conformité peuvent être joints sur simple demande à vos commandes ou devis.
- Déhoussables.
- Coloris disponibles : ☐ blanc, gris, rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé
- 2 épaisseurs au choix : 5,5 cm ou 10 cm.

	Épaisseur 5,5 cm	Épaisseur 10 cm
Mousse	Polyéthylène	Bi-densité
Fermeture	Dans le fond par velcro de 2,5 cm	Dans le fond par fermeture à glissière posée à plat
Produit	La qualité à prix économique	Tapis ferme pour une réception amortissante et stable, évitant les traumatismes

Des sangles peuvent être proposées pour attacher vos tapis contre un mur, nous consulter.

Réf.	Dimensions (L x l) cm
	Épaisseur 5,5 cm
0/557078	250 x 100
0/557079	250 x 150
0/557080	250 x 200
0/557081	250 x 250
0/557082	250 x 300
	Épaisseur 10 cm
0/557070	250 x 100
0/557071	250 x 150
0/557068	250 x 200
0/557072	250 x 250
0/557073	250 x 300

4 Tapis & matelas de gymnastique scolaire

Praticable et aire d'évolution

Praticable polyvalent scolaire (gym, judo, lutte...)

➜ Composé de pistes enroulables de 2 m de large, épaisseur 3,5 cm, juxtaposables par velcro et recouvertes d'une bâche polyester 1000 deniers amovible, solide et facile d'entretien.

➜ Coloris de la bâche au choix : ☐ blanc ■ gris ■ rouge ■ jaune ■ bleu ■ bleu foncé ■ vert

Produit Pas de jonction apparente

Réf.	Dimensions (L x l) m
0/17361	6 x 6
0/17362	8 x 8

Aire d'évolution pliable multicolore

➜ Idéale pour vos activités ludiques et motrices.
➜ Mousse polyéthylène ferme et légère 24 kg/m^3.
➜ Bâche PVC classée au feu M2.
➜ Pliable en éléments de 50 cm.
➜ Épaisseur 3,5 cm.

Produit Rangement aisé

Réf.	Dimensions (L x l) cm	Nombre de couleurs	Poids (Kg)
0/17256	200 x 150	3	8
0/17255	200 x 200	4	9
0/17257	300 x 200	4	10

Chemin d'évolution repliable

- En mousse de polyéthylène ultra légère, houssée d'une bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2.
- Coloris au choix (à préciser lors de votre commande) :

blanc, gris, rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé

Produit Pliable pour un encombrement réduit et une manipulation aisée

RÉF.	DIMENSIONS (L X L X ÉP.) CM	COLORIS	JUXTAPOSITON VELCRO	ENCOMBREMENT REPLIÉ EN CM.	POIDS (KG)
			LARGEUR 100 cm		
0/17330	600 X 100 X 4	MONO COULEUR	/	200 X 100 X 12	15 KG
0/17316	600 X 100 X 4	MONO COULEUR	LARGEUR	200 X 100 X 12	15 KG
0/17331	600 X 100 X 6	MONO COULEUR	/	200 X 100 X 18	19 KG
0/17317	600 X 100 X 6	MONO COULEUR	LARGEUR	200 X 100 X 18	19 KG
0/17318	1000 X 100 X 4	MONO COULEUR	/	200 X 100 X 20	25 KG
0/17319	1000 X 100 X 6	MONO COULEUR	/	200 X 100 X 30	29 KG
0/17320	1200 X 100 X 4	MONO COULEUR	/	200 X 100 X 24	30 KG
0/17321	1200 X 100 X 6	MONO COULEUR	/	200 X 100 X 36	38 KG
			LARGEUR 200 cm		
0/17332	600 X 200 X 4	MONO COULEUR	/	200 X 150 X 16	33 KG
0/17333	600 X 200 X 4	MONO COULEUR	LARGEUR	200 X 150 X 16	33 KG
0/17334	600 X 200 X 4	BICOLORE	LARGEUR	200 X 150 X 16	33 KG
0/17322	600 X 200 X 4	MONO COULEUR	PÉRIMÈTRE	200 X 150 X 16	33 KG
0/17335	600 X 200 X 6	MONO COULEUR	/	200 X 150 X 24	43 KG
0/17336	600 X 200 X 6	MONO COULEUR	LARGEUR	200 X 150 X 24	43 KG
0/17337	600 X 200 X 6	BICOLORE	LARGEUR	200 X 150 X 24	43 KG
0/17323	600 X 200 X 6	MONO COULEUR	PÉRIMÈTRE	200 X 150 X 24	43 KG
0/17324	1000 X 200 X 4	MONO COULEUR	LONGUEUR	200 X 200 X 20	54 KG
0/17325	1000 X 200 X 6	MONO COULEUR	LONGUEUR	200 X 200 X 30	70 KG
0/17326	1200 X 200 X 4	MONO COULEUR	LONGUEUR	200 X 150 X 32	65 KG
0/17328	1200 X 200 X 4	BICOLORE	/	200 X 150 X 32	65 KG
0/17327	1200 X 200 X 6	MONO COULEUR	LONGUEUR	200 X 150 X 48	85 KG
0/17329	1200 X 200 X 6	BICOLORE	/	200 X 150 X 48	85 KG

Repliable avec poignées de transport

Piste d'évolution

- Idéale pour réaliser des aires d'évolution polyvalentes (jeu d'opposition/gymnastique).
- Piste en mousse de polyéthylène dynamique ultra-légère.
- Épaisseur 4 cm, dessus moquette incorporée coloris bleu.
- Semelle antidérapante.
- Juxtaposition possible des pistes par velcro coloris bleu afin de réaliser un praticable (velcro en option).
- Peut se stocker dans une housse de rangement.

Produit Enroulable, elle se range facilement et rapidement

Réf.	Dimensions (L x l) cm	Encombrement enroulé (H x Ø) cm	Poids (Kg)	Réf. housse de rangement
0/17311	600 x 200	200 x 70	22	0/17315
0/17310	1200 x 200	200 x 100	45	0/17314
0/17309	1400 x 200	200 x 110	56	0/17313

Tapis & matelas de gymnastique scolaire

Matelas polyvalent

Poignées sur 4 côtés sur le matelas standard.

- Matelas spécialement conçu pour une utilisation intensive scolaire ou club.
- En mousse polyuréthane dense 24 kg / m3 houssée d'une bâche polyester 1000 deniers.
- Fond antidérapant.
- Fermeture à glissière ou système velcro.
- Coloris au choix : à préciser lors de votre commande.

Blanc	gris	rouge	jaune	vert	bleu	bleu foncé

Autres dimensions ou autres coloris, nous consulter.

2 versions au choix :

Matelas polyvalent version standard

- Grille de décompression au pourtour pour un meilleur amortissement.
- Coins renforcés pour une longévité accrue.
- Poignées renforcées sur les 4 côtés pour faciliter les manipulations.
- Doubles piqûres et surpiqûres.

Réf.	Dimensions (L. x l. x ép.) en cm	Réf. Housse de rechange
0/17526	200 x 120 x 10	17548
0/17528	200 x 120 x 20	17550
0/17530	200 x 150 x 20	17552
0/17532	240 x 200 x 20	17554
0/17533	300 x 200 x 20	17555

Matelas polyvalent version économique

- Perforations au pourtour.
- Poignées renforcées sur 2 côtés.

Réf.	Dimensions (L. x l. x ép.) en cm
0/17537	200 x 120 x 10
0/17539	200 x 120 x 20
0/17541	200 x 150 x 20
0/17543	240 x 200 x 20
0/17544	300 x 200 x 20

Matelas pliant double usage



- Matelas repliable en 2 parties, idéal pour faciliter le rangement.
- Housse en bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2.
- Perforations au pourtour.
- Sangles cousues pour assurer une résistance aux diverses utilisations dans le temps.

Produit Facile à ranger.

Ref.	Dimensions déplié (L x l x Haut. en cm)	Dimensions plié (L x l x Haut. en cm)
0/17557	400 x 200 x 20	200 x 200 x 40

Modules de réception juxtaposables

- Blocs en mousse polyuréthane haute densité.
- Bâche en polyester 1000 deniers.
- Perforations au pourtour.
- Munis de 4 poignées de transport et de sangles de juxtaposition.

Produit Module multi-usages, idéal pour la gymnastique et l'athlétisme.

Réf.	Dimensions (L x l x Haut) en cm
0/17565	200 x 100 x 40
0/17566	200 x 100 x 50



Face ferme



Face souple

Matelas double densité

- Conception bi-face en 2 couches de mousses :
  - Face ferme en mousse polyuréthane dense afin d'assurer une bonne stabilité
  - Face souple en mousse polyéther amortissante pour la sécurité.
- Dessus en bâche PVC bleue avec guide optique rouge pour la face ferme et gris pour la face souple.
- Coins renforcés évitant une usure prématurée.
- Poignées de transport sur 2 côtés pour une manipulation aisée.
- Grille de décompression au pourtour.

Réf.	Dimensions (L. x l. x Haut.) en cm
0/17560	240 x 200 x 20
0/17561	300 x 200 x 20

Produit Economique, 1 tapis pour 2 utilisations : réception sur face ferme et chute sur face souple

Tapis scolaires

Tapis grande diffusion

- Tapis en mousse de polyéthylène ultra léger recouvert d'une housse en polyester 1000 deniers, enduite PVC recto verso, classée au feu M2.
- Dessous antidérapant et coins renforcés pour une plus grande résistance à l'abrasion occasionnée par des déplacements réguliers.
- Coloris au choix : à préciser lors de votre commande

blanc · gris · rouge · jaune · vert · bleu · bleu foncé

Produit Léger et résistant. Grande absorption des chocs.

Sans coins renforcés

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) cm	Poids (Kg)
	Sans pattes de solidarisation	
0/17917	200 x 100 x 4	5
0/17919	200 x 100 x 6	6
0/17921	150 x 100 x 4	4
0/17923	150 x 100 x 6	5

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) cm	Poids (Kg)
	Avec pattes de solidarisation	
0/17925	200 x 100 x 4	5
0/17927	200 x 100 x 6	6
0/17929	150 x 100 x 4	4
0/17931	150 x 100 x 6	5

Avec coins renforcés

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) cm	Poids (Kg)
	Sans pattes de solidarisation	
0/17905	150 x 100 x 4	4
0/17907	150 x 100 x 6	5
0/17901	200 x 100 x 4	5
0/17903	200 x 100 x 6	6

Réf.	Dimensions (L x l x Ép.) cm	Poids (Kg)
	Avec pattes de solidarisation	
0/17913	150 x 100 x 4	4
0/17915	150 x 100 x 6	5
0/17909	200 x 100 x 4	5
0/17911	200 x 100 x 6	6



Mousse recouverte de bâche

Tapis Éco Réf. 0/17952

- Tapis polyvalent idéal en milieu scolaire.
- En mousse PE dense recouverte d'une surface PVC.
- Dimensions : 200 x 100 x 4 cm (L x l x Ép.).
- Poids : 2,2 kg.
- Coloris : bleu ■

Produit Facile d'entretien

Mousse recouverte d'une surface aiguilletée

Tapis plume Réf. 0/17937

- Tapis ultra-léger idéal pour les surfaces d'évolution en milieu scolaire.
- En mousse PE recouverte d'une surface aiguilletée bleue.
- Dessous antidérapant.
- Dimensions : 200 x 100 x 3,5 cm (L x l x Ép.).
- Poids : 4 kg.
- Coloris : bleu ■

Produit Tapis souple et confortable.
Possibilité de solidarisation par bande velcro.

Protections murales amovibles

➜ ❶ Tapis en mousse haute densité recouvert de bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2.

➜ ❷ Muni d'un système de velcro auto-aggripant collé ou vissé.



➜ Coloris disponibles : blanc, gris, rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé

Réf.	Dimensions (H x l x Ép.) cm
0/5300	200 x 100 x 6

Protections murales fixes

➜ Mousse agglomérée recouverte de tissu enduit, classé au feu M2.

➜ Colle non comprise.

➜ S'adapte sur tous les types de supports plans.

➜ Coloris disponibles : marron, gris, bleu



Réf.	Dimensions (H x l x Ép.) cm
0/5254	150 x 100 x 2,5
0/5253	200 x 100 x 2,5

Il est conseillé d'installer une protection murale si la distance entre le bord du terrain ou le tapis et le mur ou un obstacle est inférieure à 1,50 m. Pour des habillages sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter.

Protections de poteaux intérieurs et extérieurs

➜ Protections de 10 cm d'épaisseur en mousse polyuréthane, recouvertes de bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2, accrochées par un système de velcro auto agrippant collé ou vissé.

PROTECTION DE POTEAU EN «U»

Protection en mousse de 100 mm sur 3 faces
Hauteur 2000 mm



Réf.	Désignation
0/11614	Protection de poteau en U - H : 2 m - 17 x 36,5 x 17 cm - l'unité
0/11615	Protection de poteau en U - H : 2 m - 18 x 36,5 x 18 cm - l'unité
0/11616	Protection de poteau en U - H : 2 m - 20 x 36,5 x 20 cm - l'unité

PROTECTION DE POTEAU CARRÉ

Protection en mousse de 100 mm sur 4 faces
Hauteur 2000 mm



Réf.	Désignation
0/11611	Protection de poteau carré - H : 2 m - 10 x 10 cm - l'unité
0/11612	Protection de poteau carré - H : 2 m - 20 x 20 cm - l'unité
0/11613	Protection de poteau carré - H : 2 m - 30 x 30 cm - l'unité

PROTECTION DE POTEAU CYLINDRIQUE

Protection en mousse de 100 mm
Hauteur 2000 mm



Réf.	Désignation
0/11617	Protection de poteau cylindrique - H : 2 m Diamètre : 10 cm
0/11618	Protection de poteau cylindrique - H : 2 m Diamètre : 20 cm
0/11619	Protection de poteau cylindrique - H : 2 m Diamètre : 25 cm

POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE, NOUS CONSULTER

Exemples de réalisations de protections de poteaux sur mesure intérieurs et extérieurs

Protections de poteaux Rugby

- En mousse polyuréthane absorbant parfaitement les chocs, recouverte d'une housse PVC.
- Coloris disponibles : blanc, gris, rouge, jaune, vert, bleu, bleu foncé
- Pose/dépose facile grâce à un système de bande velcro sur toute la longueur.
- Hauteur 2 m.
- Pour poteaux diamètre 11 ou 12 cm.

3 modèles au choix : protections carrées 30 ou 50 cm, protections cylindriques 30 cm.

- Le jeu de 4 protections.

Réf.	DESCRIPTION
0/11131	Protections carrées 50 cm
0/11128	Protections carrées 30 cm
0/11127	Protections cylindriques 30 cm

Le + produit Possibilité de personnaliser vos protections avec votre logo.

Protections d'angle

Réf. 2455

- Permettent de sécuriser tous vos espaces sportifs et de loisirs.
- Protection totale de tous les angles.
- S'adaptent sur différents supports (fixation par vis).
- Ces protections résistent aux variations thermiques.
- Protections étanches (idéale dans les milieux humides).
- Faciles et rapides à mettre en place.
- Études sur mesure possibles.
- Fixation par collage ou vissage (trous prévus à cet effet).
- Couleur : ■ rouge

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 150 x 19,5 x 10,5 cm (L x l x h).
Épaisseur : 4 cm.
Protection intérieure en mousse de polyéthylène expansée avec enveloppe semi-rigide.

Protections de poteaux Handball

Réf. 0/11375

- Elles permettent de protéger les montants des buts sur 2 m de haut.
- En mousse polyéthylène, épaisseur 40 mm, recouverte d'une bâche PVC 1000 deniers, classée au feu M2.
- Fermeture par velcro.
- Coloris disponibles : ☐ ■ ■ ■ ■ ■ ■
  blanc gris rouge jaune vert bleu bleu foncé
- Le jeu de 4 protections.

Protections de poteaux Volley

Réf. 0/11662

- En mousse forte densité, recouverte de bâche PVC.
- Fermeture par glissière.
- Dispositif permettant la tension basse du filet.
- S'adapte sur les poteaux de beach volley également.
- Coloris disponibles : ☐ ■ ■ ■ ■ ■ ■
  blanc gris rouge jaune vert bleu bleu foncé
- La paire.

Conditions générales de vente

OFFRE ET CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre :

· la Société Gymnova, Société par Actions Simplifiées ayant son siège social, 45 rue Gaston de Flotte - BP 56 -13375 Marseille - Cedex 12 - Téléphone : 04.91.87.51.20 - et immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 395 080 138 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR45395080138,

d'une part,

et

· le client défini comme toute personne morale ou physique passant commande directement à partir de notre catalogue, ou par nos chargés de clientèle,

d'autre part,

Les ventes faites sur notre site de boutique en ligne gymnova.com sont exclusivement régies par les conditions générales de vente figurant sur notre site www.gymnova.com

Les commandes ou demandes de devis n'engagent Gymnova qu'au moment où cette dernière envoie au client l'accusé de réception de la commande.

Gymnova se réserve en effet le droit de ne pas accepter les commandes pour lesquelles le règlement prévu n'aurait pas été reçu ou bien les commandes émanant de clients avec lesquels Gymnova aurait un litige ou tout client présentant un antécédent d'incident de paiement.

Les devis émanant de Gymnova ont une durée de validité d'un mois à partir de leur réalisation.

La passation d'une commande à Gymnova par la signature d'un devis ou la commande d'un produit standard du catalogue, emporte l'acceptation sans réserve de la part du client, des présentes conditions générales de vente, sauf stipulations particulières éventuellement prévues dans le devis.

Nos équipements sont des produits neufs sauf opérations spécifiques ponctuelles et limitées dans le temps de vente de matériels d'occasion mis en vente également sur notre site gymnova.com et clairement identifiés comme tels.

Les articles présentés sur notre documentation et notre site le sont à titre indicatif.

Les photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de Gymnova ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les articles présentés afin de suivre les règlements et les techniques de fabrication, et ceci sans que l'acquéreur puisse considérer que les modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente.

Gymnova se réserve le droit de remplacer le produit visé dans la commande dés réception de celle-ci sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit n'en soient affectées.

DROIT DE RÉTRACTATION

Dans les conditions prévues par l'article L121-16 du code de la consommation, l'acheteur personne physique dispose d'un délai de rétractation de sept (7) jours francs à compter de la date de livraison, sauf spécification contraire indiquée dans le catalogue. Tout retour devra être signalé au préalable auprès de notre Service Commercial, par téléphone (04.91.87.51.20) ou par fax (04.91.93.86.89).

Tout retour doit être au préalable signifié à la société Gymnova qui conseille à l'acheteur d'effectuer le retour de ses produits muni d'une recommandation ou d'une assurance complémentaire lui garantissant, le cas échéant, l'indemnisation des produits à hauteur de leur valeur marchande réelle en cas de spoliation ou de perte de cette marchandise à l'adresse qui lui sera communiquée.

La société Gymnova conseille également à ses clients de protéger les emballages d'origine de ses produits en les insérant dans un autre emballage, car seuls seront repris les produits renvoyés dans leur intégralité (accessoires, etc.), dans leur emballage d'origine, l'ensemble devant être intact et en parfait état de revente. Tout produit qui aurait été abîmé, incomplet, ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé.

Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalité, à l'exception des frais de retour qui restent à la charge de l'acheteur. En cas d'exercice du droit de rétractation, Gymnova fera tous les efforts pour rembourser l'acheteur dans un délai de 15 jours et par chèque. Cependant, compte tenu du caractère technique des produits vendus, ce délai pourra être étendu à 30 jours, en particulier lorsque le produit a besoin d'une vérification technique par notre SAV (ces produits devant être testés au préalable).

Toutefois l'exercice du droit de rétractation est exclu en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés.

PRIX

Les prix de nos matériels sont en euros et s'entendent TTC incluant le port et emballage (France Métropolitaine seulement). Corse et DOM TOM, nous consulter.

Les prix affichés sont ceux présentés dans nos catalogues en cours de validité. Dans le cadre d'offres promotionnelles, la date de validité est affichée en clair.

Les prix appliqués sont ceux en vigueur au moment de la commande et sous réserve d'erreur typographique ou de modification du taux de TVA française. Tout changement de ce taux serait alors répercuté immédiatement sur les prix de vente.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément précisé que nos ventes entrent dans le cadre de l'application de la loi n°80-835 du 12 mai 1980 relative à la réserve de propriété qui conditionne le transfert de propriété au paiement intégral du prix des produits (articles 2367 et suivants du Code Civil) étant précisé que la simple remise d'un titre de paiement ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause.

La clause ne fait pas obstacle dès la livraison des marchandises au transfert à l'acheteur des risques de perte, détérioration ou de vol des marchandises ainsi que des dommages qu'elles pourraient occasionner.

CLAUSE PÉNALE

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par Gymnova, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu,

l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les frais légaux et judiciaires éventuels.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour tout nouveau client ou toute personne physique, les commandes ne seront prises en compte qu'à réception du règlement.

Pour les commandes web, en cas de paiement par carte bleue, et dans le cas où les centres de paiement bancaires auront refusé leur accord de paiement, la commande sera automatiquement annulée.

Pour tout règlement par chèque à la commande, le client envoie un chèque, à l'ordre de Gymnova, au dos duquel est noté le numéro de la commande à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - BP 56 - 13375 Marseille – Cedex 12. Si le règlement n'est par parvenu sous dix jours ouvrables, Gymnova se réserve le droit d'annuler la commande.

En cas de règlement à la commande, et sous réserve de l'acceptation des centres de paiement bancaires en cas de paiement par carte bleue, ou réception du chèque sous 10 jours en cas de paiement par chèque, un escompte de 2 % sera accordé si le montant de la commande est supérieur à 900 euros TTC.

Pour les clients déjà référencés chez Gymnova et hormis les personnes physiques, le règlement de nos factures doit être effectué comptant à la réception, sauf conditions particulières négociées antérieurement avec notre service commercial.

En aucun cas le règlement ne peut être subordonné à l'encaissement, par l'acheteur, du règlement auprès de son client. Les délais de règlement s'entendent entre la date d'expédition et la date de paiement effectif.

DISPONIBILITÉ/ LIVRAISON

Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande peuvent varier selon les articles et ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser le matériel ou de réclamer des dommages et intérêts, sauf engagement particulier et exceptionnel, dans le cadre d'un contrat précis et hors cas de force majeure.

Si malgré nos efforts, nous n'étions pas en mesure de répondre à votre commande, et dans le cas d'un report de livraison, notre service commercial se chargera de vous informer.

Nos livraisons sont effectuées habituellement par un transporteur, par messagerie mandatée par Gymnova ou par voie postale, selon la nature du produit.

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge par le transporteur au départ de nos entrepôts ou des usines de nos fournisseurs.

Les marchandises et matériels voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur. En cas d'avaries de transport, et afin de préserver son recours contre le transporteur, le client devra formuler ses éventuelles réserves écrites sur le bordereau du transporteur (conformément à l'article 133-3 du Code du Commerce), et les confirmer par courrier recommandé AR au transporteur dans les 48 h maximum après réception.

RÉCLAMATIONS / RETOURS

Hormis les problèmes d'avarie de transport (qui intéressent le seul transporteur), toute autre réclamation, relative à un défaut de fabrication, une inexactitude dans les quantités ou à une référence erronée par rapport à la commande, devra être formulée dans les 48 heures ouvrables à réception des marchandises et ne pourra porter que sur le remplacement des articles défectueux.

Les demandes seront formulées auprès de notre service SAV au 04.91.87.51.20 ou par mail : info@gymnova.com, qui indiquera au client la démarche à suivre. Au cas où un retour de marchandises s'avèrerait nécessaire, et que la responsabilité de Gymnova serait engagée, les frais de retour seront pris en charge intégralement par Gymnova.

Dans le cadre d'un retour pour convenance personnelle (droit de rétractation), les frais de port sont à la charge exclusive de l'acheteur.

Passé le délai de 48 heures, aucun retour ne sera accepté.

Nous refuserons tout colis qui ne serait pas conforme à l'état initial.

Tout retour de marchandise (autre que dans le cadre du droit de rétractation) nécessite l'accord préalable de Gymnova.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans excepté le matériel d'occasion (un an), sauf convention spéciale, pour tous vices de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation.

Notre garantie est limitée à l'obligation de remettre en état en nos ateliers, ou de remplacer à nos frais dans les plus brefs délais, tout matériel reconnu défectueux, sans qu'il puisse être réclamé aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Toutes autres garanties explicites ou implicites sont exclues.

Gymnova ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant d'accidents, de négligence ou d'une utilisation des marchandises qui s'avèrerait en contravention avec le mode d'emploi et les conseils du fournisseur d'une part, et en contradiction avec l'usage auquel elles sont destinées d'autre part.

A l'exception des personnes pouvant engager valablement la société Gymnova, nul n'est autorisé à faire des promesses ou déclarations en notre nom, ou accepter en notre nom des obligations plus étendues que celles énumérées ci-dessus.

La facture tient lieu de garantie.

Les réclamations doivent être adressées à notre service après-vente au 04.91.87.51.20 ou par courrier à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - BP 56 - 13375 Marseille - Cedex 12 ou par mail : info@gymnova.com qui adresse alors au client la procédure à suivre. Si un retour en nos ateliers s'avérait nécessaire, tous les frais seraient pris en charge par Gymnova.

Tout retour nécessite l'accord préalable de Gymnova.

Les produits retournés par le client sans protection physique ou mal protégés ne pourront pas bénéficier de la garantie. Il appartient donc au client de veiller à protéger et assurer les produits retournés lors de leur transport. Il appartient au client de conserver les emballages, accessoires fournis avec le produit ainsi que les éventuelles étiquettes apposées sur le produit ou les emballages et qui seront nécessaires pour bénéficier de la garantie offerte.

LITIGES

Les tribunaux dont dépend le siège de Gymnova (Marseille) sont seuls compétents en cas de litige.

LES PHOTOS ILLUSTRANT CE CATALOGUE SONT NON CONTRACTUELLES.

GYMNOVA

BP 56 • 45, rue Gaston de Flotte
13375 Marseille cedex 12 • France
Tél. +33 (0)4 91 87 51 20
Fax +33 (0)4 91 93 86 89
info@gymnova.com • www.gymnova.com

une société d' ABÉO

© zen (www.zen-studio.com) - 03/2011

Papier recyclé